AUFMAßANLEITUNG




LICHTSCHACHTABDECKUNGEN



BEFESTIGUNGSART 1: FREILIEGEND LI 11

Die Kellerschachtabdeckung LI11 eignet sich für **Lichtschächte mit 4-seitiger Auflage** und wird von oben auf einen vorhandenen Gitterrost geschraubt. Für den Konfigurator werden folgende Maße benötigt:



mm Tiefe (500 – 1500 mm)


Die Tiefe ergibt sich aus der lichten Tiefe des Lichtschachtes + 30 mm

mm Breite B (500 – 1500 mm)

Die Tiefe ergibt sich aus der lichten Breite des Lichtschachtes + 30 mm

BEFESTIGUNGSART 2: WANDANSCHLUSS LI12

Die Kellerschachtabdeckung LI12 eignet sich für **Lichtschächte mit 3-seitiger Auflage** und wird von oben auf einen vorhandenen Gitterrost geschraubt. Für den Konfigurator werden folgende Maße benötigt:



mm Tiefe (400 – 1600 mm)

Die Tiefe ergibt sich aus der lichten Tiefe des Lichtschachtes + 12 mm

mm Breite (400 – 1600 mm)

Die Tiefe ergibt sich aus der lichten Breite des Lichtschachtes + 30 mm



HABEN SIE FRAGEN? Tel.: +49 (0) 7131 - 270 17 92 So erreichen Sie uns Fax: +49 (0) 7131 - 270 17 94

E-Mail: info@metallbau-onlineshop.de
Web: www.metallbau-onlineshop.de